



Der Inhalt

Das Team	4
Die Kompetenz	
Modellübersicht	6-9
Modelle	10-67
Modelle mit Echtholz	60
Classic-Modelle	64-65
Ganzglas-Modelle	66-67
Füllungstechnik	68
Gläser	70
Griffe und Sockelbleche	71

RC2/RC3

Einbruchhemmung nach RC2 für alle Füllungen erhältlich Einbruchhemmung nach RC3 für geschlossene Füllungen erhältlich

Das Team



Die Kompetenz

Das Unternehmen widmet sich seit 1998 der Herstellung von Haustürfüllungen und wird inzwischen in zweiter Generation als Familienbetrieb geführt. Aufgrund der hohen Flexibilität der Fertigung im eigenen Haus wird die KDESIGN GmbH jeder Zeit den Anliegen seiner Kunden gerecht. Produktqualität, Preis und Liefertreue zeugen von einer extrem kundenorientierten Firmen-Aufstellung.

Die große Bandbreite in technischer und gestalterischer Hinsicht lässt kaum Wünsche offen. Kreativ und manuell gefertigt sind alle Haustürfüllungen von KDESIGN wertvolle Eigenprodukte, die schlussendlich zur Perfektion einer Qualitätshaustür maßgeblich beitragen.

Lassen Sie sich überzeugen! Und sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Ihr KDesign-Team

Modellübersicht





460 G Seite 10



510 Seite 10



520 Seite 10



525 Seite 10



Seite II



Seite II



529 Seite II



Seite 12



Seite 12



Seite 12



Seite 12

Seite II



Seite 13




585 Seite 14



Seite 14



Seite 14



Seite 14 Seite 15



Seite 13

Seite 15



Seite 15



638 Seite 15



Seite 16



650 Seite 16



660 Seite 16



Seite 16/17




Seite 18



Seite 18









Modell 460 G Farbe RAL 9016, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°



Modell **520**Farbe RAL 3005,
Edelstahl-Applikation beidseitig,
Motivglas 2,
Griff EAS 500-45°







Modell 510
Farbe RAL 9016,
Edelstahl-Applikation außen,
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,

Motivglas 3, Griff EAS 500-45°

Motivglas I



Motivglas 2
















Modell **526**Farbe RAL 9016,
Edelstabl Applikation außen

Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°




Modell 527

Farbe RAL 5013, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Klarglas Float, Satinierte Streifen im Seitenteil-Klarglas, Griff EAS 500-45°



Modell 528

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Omamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°



Modell 529

Farbe DB 703/RAL 3005, Edelstahl-Lisene außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas mit Hausnummer im Seitenteil, Griff EAS 1800-90°



Farbe RAL 7016



Modell **530**Farbe RAL 9016,
Edelstahl-Applikation außen,
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
Ornamentglas Orna C,
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°







Modell 540

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Motivglas 2, Griff EAS 500-45°

Motivglas I





Modell 560

Farbe RAL 3005, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas 3, Hausnummer klar im gesandstrahlten Seitenteilglas, Griff EAS 500-45°



Motivglas I



Modell 563

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas in den Seitenteilen, Griff EAS 1600-45°



Modell 580

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°





Modell 585

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Modell 587

Farbe RAL 7016, Applikation außen schwarz, Edelstahl-Glasrahmen innen, Motivglas, Griff EAS 500-45°



Modell 620

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Motivglas 2, Griff EAS 500-45°







Modell 625

Farbe RAL 3005, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas 625, Motivglas 625 in den Seitenteilen, Griff EAS 500-45°



Modell 630
Farbe RAL 7016,
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
Motivglas 3,
Griff EASF 1600-90°

Motivglas I



Motivglas 2



Farbe RAL 9016, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 1600-90°



Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Motivglas 3, Griff EAS 500-45°



Modell 638

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Lisenen außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



Modell 641
Farbe RAL 7016,
Edelstahl-Applikation beidseitig,
Motivglas,
Griff EAS 500-45°



Dekor Mahagoni





Modell **650**Farbe RAL3005,
Edelstahl-Applikation beidseitig,
Ornamentglas Orna C,
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016, Applikation schwarz





Modell 660

Farbe RAL 3005, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



Modell 715

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen aufgesetzt, Edelstahl-Glasrahmen innen, Motivglas, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7022/Concrete grey, Edelstahl-Applikation außen eingelegt, Edelstahl-Glasrahmen innen





Modell 716

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Motivglas I



Modell 725

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°

Modell 727
Farbe DB 703
Muldengriff,
optional mit LED-Beleuchtung



Modell 727

Farbe RAL 7022 /Concrete grey Griff EAS 1800-90°



Griff optional mit LED-Beleuchtung



Muldengriff unbeleuchtet



Modell 726
Farbe RAL 9016,
Edelstahl-Glasrahmen
beidseitig,
Motivglas,
Griff EAS 1000-45°



Modell 728 Farbe RAL 7012/Black Stone Motivglas im Seitenteil,

Edelstahl-Lisenen außen eingelegt, Griff EAS 1800-90°



Farbe RAL 7016. Edelstahl-Lisenen außen aufgesetzt, Motivglas im Seitenteil mit Hausnummer

Materialmix


Modernste Oberflächentechnologie macht einen spannenden Materialmix bei Ihrer Haustür möglich. Stein-Imitat-Oberflächen bilden perfekt Materialien wie Naturstein und Beton nach und schaffen eine Exklusivität, wie sie sonst keine Oberfläche erreicht. Kombinieren Sie diese außergewöhnlichen Materialien auf der Außenseite der Füllung mit passenden Lack-Oberflächen auf dem Rahmen und kreieren Sie so ein unverwechselbares Entrée.

Ausschließlich Modelle, die in einem der zwei Stein-Imitat-Oberflächen (Black Stone und Concrete grey) abgebildet sind, bieten die Möglichkeit dieser Außengestaltung. Diese Modelle erhalten Sie allerdings auch in der jeweils anderen Stein-Imitat-Oberfläche.

Bei Modellen mit Stein-Imitat-Oberflächen sind Edelstahl-Applikationen oder -Lisenen immer flächenbündig eingelegt.









Farbe RAL 9016, Applikation außen aufgesetzt, Ornamentglas Orna C




Modell **810**Farbe RAL 9016,
Edelstahl-Applikation außen,
Edelstahl-Glasrahmen innen,
Motivglas,
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Motivglas, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7022/Concrete grey Edelstahl-Applikation außen eingelegt, Edelstahl-Glasrahmen innen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 1350-90°








829 Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Motivglas, Griff EAS 500-45°

Modell 830 Farbe RAL 9016,

Edelstahl-Glasrahmen innen,



Modell 832 Farbe RAL 5013, Edelstahl-Applikation, und Edelstahl-Bügel außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas in Seitenteilen, Griff EAS 500-45°



Modell 833

Farbe DB 703, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Tür Motivglas, Motivglas in Seitenteilen, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



Modell 835 Farbe RAL 3005, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Modell 836

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Ornamentglas Satinato, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°





Farbe RAL 7016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas 840, Motivglas 840 im Seitenteil, Griff EAS 500-45°

Motivglas 6

Motivglas 2



Modell 841G

Farbe RAL 7012/Black Stone Edelstahl-Lisenen eingelegt außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°



Modell 841G

Farbe RAL 7016/7012 Edelstahl-Lisenen aufgesetzt außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°









Modell 842

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





10dell **844**


Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 3005, Edelstahl-Applikation und Edelstahl-Bügel außen, Edelstahl-Glasrahmen innen, Sockelblech 848, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas in den Seitenteilen, Griff EAS 500-45°



Farbe Dekor Nussbaum









Farbe RAL 7039, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Motivglas, Griff EASF 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell 85 I

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016 Griff EAS 1200-45°





Modell 853

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Motivglas, Griff EAS 500-45°



Modell **859 G** Farbe RAL 9016,

Farbe RAL 9016, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°

Modell 854

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°





Modell 861

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen immer eingelegt, Tür Klarglas Float, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7012/Black Stone



Modell 862

Farbe RAL 7016/RAL 3005, Eingelegte Edelstahl-Applikation außen, Tür Klarglas Float, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°





Modell 865

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°




Farbe RAL 7016, mit Sockelblech 865



Modell 866

Farbe RAL 9016 Edelstahl-Lisene außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Sockelblech 866, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°





Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Sockelblech 867, Tür Klarglas Float, Motivglas in Seitenteilen, Griff EAS 1800-90°



Modell 868

Farbe RAL 5013, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas in den Seitenteilen, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



Modell 869

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1000-45°



Modell 870

Farbe RAL 7016 Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Motivglas, Griff EAS 500-45°







Farbe RAL 7016, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas mit Hausnummer im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016

Modell I I 03

Farbe RAL 9016, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016



Farbe RAL 3005



Farbenspiel

Farbige Akzente in der Architektur werden immer beliebter. Sie unterstreichen den Charakter des Objekts, setzen Highlights und bringen Abwechslung in das Ortsbild.

KDesign-Türfüllungen bieten hierfür ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten: Lackierung nach RAL-Karte mit und ohne Struktur, Dekorfolien von Renolit und Hornschuch für Kunststoff-Füllungen oder Stein-Imitat-Oberflächen mit täuschend echter Beton- oder Stein-Optik.



Gestalten Sie Ihre Tür mit Farbe und machen Sie aus Ihrem Eingangsbereich ein passendes Entrée für sich und Ihre Gäste!



Modell 1104
Farbe RAL 9016,
Nuten außen,
Ornamentglas Orna C,
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016





Modell I 106

Farbe RAL 3005, Edelstahl-Applikation außen, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell 1105

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation und Nuten außen, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell I 108

Farbe RAL 7012, Edelstahl-Applikation außen, Sockelblech TS2, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteilglas, Griff EASB 1300-90°



Farbe RAL 9016



Farbe RAL 9016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Modell IIII

Farbe DB 703/RAL 7012 Edelstahl-Applikation außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1600-45°

Farbe RAL 3005





Modell III4

Farbe RAL 7016, Eingelegte Edelstahl-Applikation außen, Nuten außen, Ornamentglas Mastercarre, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



Modell III5

Farbe RAL 7016, Eingelgte Edelstahl-Lisenen außen, Ornamentglas Mastercarre, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell III6

Farbe RAL 7016, Nuten außen, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



Nuten und Applikationen

Nuten und Applikationen befinden sich immer nur auf der Außenseite der Füllung. Auf der Innenseite sind die Füllungen glatt.

Glasrahmen sind immer beidseitig angebracht.

Hell dargestellte Glasbereiche sind gesandstrahlt, die dunklen Glasbereiche stellen Klar- oder Ornamentglas dar.



Modell III7

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Lisenen außen aufgesetzt, Sockelblech TS1 Tür Motivglas, Motivglas in den Seitenteilen, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016/Concrete grey, Eingelegte Edelstahl-Lisenen




Modell 1119

Farbe RAL 9016/RAL 7016, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



Farbe RAL 9016/RAL 7016, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "B" im Seitenteil (ab Seiteneilbreite 751 mm), Griff EASB 1300-90°



Modell 1121

Farbe RAL 7016, Eingelegte Edelstahl-Applikation und Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "A" im Seitenteil (bis Seiteneilbreite 750 mm), Griff EAS 500-45°



Modell 1120

Farbe RAL 7016/RAL 7012/RAL 3005, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "A" im Seitenteil (bis Seiteneilbreite 750 mm), Griff EASB 1300-90°



Modell 1121

Farbe RAL 9016/RAL 3005, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "B" im Seitenteil (ab Seiteneilbreite 751 mm), Griff EAS 500-45°



Seitenteil-Motivgläser

Bei den Modellen 1120 bis 1127 unterscheiden sich die Seitenteilgläser mit einer Breite bis und über 750 mm in Typ "A" und "B". Typ "A" gilt für Breiten bis 750 mm , Typ "B" gilt für Breiten ab 751 mm.





Farbe RAL 7016/RAL 3005, Eingelegte Edelstahl-Applikation außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "A" im Seitenteil (bis Seiteneilbreite 750 mm), Griff EASB 1300-90°

Seitenteil-Motivgläser

Bei den Modellen 1120 bis 1127 unterscheiden sich die Seitenteilgläser mit einer Breite bis und über 750 mm inTyp "A" und "B".

Typ ,,A" gilt für Breiten bis 750 mm , Typ ,,B" gilt für Breiten ab 751 mm.

Modell 1122

Farbe RAL 9016, Eingelegte Edelstahl-Applikation außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "B" im Seitenteil (ab Seiteneilbreite 751 mm), Griff EASB 1300-90°



Farbe RAL 9016/RAL 7016,, Nuten außen,


Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "B" im Seitenteil (ab Seiteneilbreite 75 l mm), Griff EAS 500-45°



Modell 1123

Farbe RAL 9016/RAL 1019, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "A" im Seitenteil (bis Seiteneilbreite 750 mm), Griff EAS 1800-90°





Modell 1124
Farbe RAL 9016/RAL 3005,
Eingelegte Edelstahl-Applikation außen,
Motivglas im Seitenteil,
Griff EAS 1000-90°



Modell 1124
Farbe DB 703/RAL 3005,
Eingelegte Edelstahl-Applikation
und Nuten außen,
Griff EASF 460



Modell I125

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Lisenen außen immer eingelegt, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "A" im Seitenteil (bis Seiteneilbreite 750 mm), Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016/Concrete grey



Modell I I 25

Farbe RAL 7016/7012, Edelstahl-Lisenen außen immer eingelegt, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "B" im Seitenteil (ab Seiteneilbreite 751 mm), Griff EAS 500-45°




Modell 1126

Farbe RAL 9016/RAL 7016, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "B" im Seitenteil (ab Seiteneilbreite 751 mm), Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016, Eingelegte Edelstahl-Applikation und Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas "A" im Seitenteil (bis Seiteneilbreite 750 mm), Griff EAS 500-45°







Farbe RAL 7016/RAL 3005, Nuten außen, Tür Motivglas, Motivglas "A" im Seitenteil (bis Seitenteilbreite 750 mm), Griff EAS 1800-90°

Seitenteil-Motivgläser

Bei den Modellen 1120 bis 1127 unterscheiden sich die Seitenteilgläser mit einer Breite bis und über 750 mm inTyp "A" und "B".

Typ "A" gilt für Breiten bis 750 mm , Typ "B" gilt für Breiten ab 751 mm.

Modell 1127

Farbe RAL 9016/RAL 7016, Nuten außen, Tür Motivglas, Motivglas "B" im Seitenteil (ab Seitenteilbreite 751 mm), Griff EAS 1000-45°







Modell 1129 Farbe RAL 9016/RAL 7016, Nuten außen, Ornamentglas Mastercarre, Griff EAS 1000-45°



Modell II31 Farbe RAL 9016, Nuten außen, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°



Edelstahl-Applikation und Nuten außen, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°



Modell II33 Farbe RAL 9016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Nuten außen, Klarglas Float, Griff EAS 500-45°



Modell 1136 Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation und Nuten außen, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016, Nuten außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Modell | | | 4 | | Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen,

Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Motivglas, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 3005






Modell 1142

Farbe RAL 3005, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell 1143

Farbe RAL 3005, Edelstahl-Lisenen außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Motivglas, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell I 144

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Tür und Seitenteil Ornamentglas Satinato, Griff EASB 1300-90°

Farbe RAL 9016





Modell 1145

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Sockelblech TS1, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



RAL 9016




Modell 1150

Farbe RAL 9016/RAL 3005, Edelstahl-Glasrahmen außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016/RAL 8022






Modell | 151

Farbe RAL 7016/RAL 3005, Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff Mulde 1

Farbe RAL 7016/RAL 8022






Modell I I 52

Farbe RAL 7030/RAL 7022, Nuten außen, Motivglas im Seitenteil, Griff Mulde I

Farbe RAL 7016/RAL 8022








Farbe RAL 9016/RAL 8022, Nuten außen, Ornamentglas Mastercarre, Griff Mulde I

Haustüranlage in RAL 9016



Farbe RAL 7016/RAL 8022, Edelstahl-Lisene und Nuten außen Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil,

Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7022/

RAL 9011





Modell 1155

Farbe RAL 3005/RAL 8022, Edelstahl-Applikation außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas A im Seitenteil (bis Seitenteilbreite 750 mm), EASB 1300-90



Farbe RAL 9016, Motivglas A im Seitenteil (ab Seitenteilbreite 751 mm)

Seitenteil-Motivgläser

Bei den Modellen 1155 und 1156 unterscheiden sich die Seitenteilgläser mit einer Breite bis und über 750 mm inTyp "A" und "B".


Typ "A" gilt für Breiten bis 750 mm , Typ "B" gilt für Breiten ab 751 mm.



Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Tür Motivglas, Motivglas "A" im Seitenteil (bis Seitenteilbreite 750 mm), Griff EAS 500-45°



Haustüranlage in RAL 9016, Motivglas "B" im Seitenteil (ab Seitenteilbreite 751 mm)



Modell I I 57

Farbe RAL 3005, Edelstahl-Applikation außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016









Modell II58

Farbe RAL 7012, Edelstahl-Glasrahmen außen, Sockelblech TS2, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 800-45°



Farbe RAL 9016



Modell I 160

Farbe RAL 3005, Eingelegte Edelstahl-Applikation und Nuten außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



Modell 1159

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Lisenen aufgesetzt außen, Sockelblech TS2, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 1600-90°



Farbe RAL 9016



Farbe RAL 7016/Concrete grey, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen, Ornamentglas Satinato, Griff EASF 1600-90°



Modell II6I

Farbe DB 703, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Sockelblech TS I, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016 Griff EASQ 1600-45°




Modell 1163

Farbe RAL 3005, Nuten außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 1200-90


RAL 7030






Modell 1162

Farbe RAL 9016/RAL 7039, Edelstahl-Lisenen außen, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1800-90°



Farbe RAL 9016/RAL 3005



Farbe RAL 9016

Modell 1164 Farbe RAL 7022/RAL 7030, Nuten außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1800-90°





Modell 1167
Farbe RAL 7012/Black Stone,
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,
Ornamentglas Mastercarre,
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016 Aufgesetzte Edelstahl-Lisenen außen



Farbe RAL 9016, Nuten außen, Klarglas Float, Griff HASF 1350-90°

Modell 1169






Modell 1168



Farbe RAL 7016/ Dekor Nussbaum, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Motivglas mit Hausnummer im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°



Farbe RAL 9016/RAL 3005

Farbe RAL 9016, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Motivglas mit Name im Seitenteil, Griff EAS 1800-90°

Modell 1171

Farbe RAL 7016, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Motivglas mit Name im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°







Farbe RAL 7022/ Concrete grey, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen



Farbe RAL 7016, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 1000-90°

Farbe RAL 3005, Griff EAS 1000-90°





Modell 1173

Farbe RAL 7016/Dekor Nussbaum, Erhabene Edelstahl-Lisene außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1200-90°



Farbe RAL 9016/RAL 7001, Ornamentglas Satinato, Griff EASF 1200-90°







Farbe RAL 7016, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Griff EAS 1600-90°

Farbe RAL 9016, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Griff HASR 1600-90°







Farbe RAL 7012/Black Stone, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°

Farbe RAL 3005, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Griff HASR 1600-90°



Farbe RAL 7016, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°

Farbe RAL 9016





Modell I 177

Farbe RAL 9016/RAL 7030, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 1600-90°




Farbe RAL 7022/Concrete grey, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen



Modell 1176

Farbe RAL 7030, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Tür Klarglas Float, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 1200-90°





Farbe RAL 7016, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen, Motivglas mit Name im Seitenteil, Griff EASF 1400-90°



Farbe RAL 9016, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen



Farbe RAL 7040, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen



Detail: Erhabene Edelstahl-Lisenen

Modell 1180

Farbe RAL 9004, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 800-90°






Farbe RAL 7016, Aufgesetzte Edelstahl-Lisenen außen, Tür Motivglas mit Hausnummer, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°




Farbe RAL 9016

Farbe RAL 7016, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen, Motivglas 2 in Tür und Seitenteil, Griff EAS 1600-90°





Farbe RAL 9016, Motivglas I mit Hausnummer, Griff EAS 500-45



Modell I203

Farbe RAL 7016, Aufgesetzte Edelstahl-Applikation außen, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 800-90°



Farbe RAL 9016





Modell I205

Farbe DB 703, Edelstahl-Lisenen außen, Tür Motivglas, Motivglas mit Name und Hausnummer im Seitenteil, Griff EAS 400-45°



Farbe RAL 9016



Modell 1205-1

Farbe RAL 7012, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°



Farbe RAL 3005



Modell I208

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikationen außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 400-45°



Farbe RAL 9016



Modell 1210 Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1400-45°



Farbe RAL 7012 Griff EAS 500-45°



Modell 1214

Farbe RAL 3005, Nuten außen, Erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Tür Glas gesandstrahlt, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 1200-90



Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Motivglas im Seitenteil, Griff EASF 1400-90°





Farbe RAL 9016





Modell 1217
Farbe RAL 7016,
Edelstahl-Lisenen außen,
Tür Motivglas,
Motivglas im Seitenteil,
Griff EASF 1200-90°




Farbe RAL 9016

Farbe RAL 3005, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1000-45°



Farbe RAL 7012, Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 1600-90°





Modell 1221 Farbe RAL 7016, Glas gesandstrahlt, Griff EAS 1600-90°

Farbe RAL 9016, Ornamentglas Orna S





Farbe RAL 9004/Dekor Nussbaum Griff EASQ 1600-90° schwarz






Modell 1222 Farbe RAL 7016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Klarglas Float, Griff EAS 1600-90°

Glas gesandstrahlt,

Griff EAS 1600-90°

Farbe DB 703,



Modell 1224 Farbe RAL 9004/ Dekor Shogun AD, Nuten außen Griff EASQ 1600-90° schwarz



kor Winchester, Griff EASQ 1600-90°





Modell 1225 Farbe RAL 7022, Echtholz-Einlage, außen Griff EAS 1600-45°



Modell 1226 Farbe RAL 7022, Echtholz-Einlage außen, Edelstahl-Applikation außen, Griff EAS 1600-90°

Das multisensorische Erleben durch Haptik, Optik und natürlichem Geruch macht die bewusste Auseinandersetzung mit der Haustür zu einem feinsinnigen Erlebnis und verleiht ihr eine besondere Wertigkeit. Bei dieser neuen Kombination mit Echtholz ist das Verziehen nahezu ausgeschlossen. Dies gewährleistet der dreischichtige Holzplatten-Aufbau in Verbindung mit Aluminium-Deckschichten.





Farbe RAL 7016, Edelstahl-Lisene außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell 8404 A

Farbe RAL 9016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Griff EAS 500-45°



Modell **8404** B

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Griff EAS 500-45°



Modell 8501

Farbe RAL 3005, Tür Motivglas, Motivglas im Seitenteil, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016/Black Stone





Modell 8541

Farbe RAL 3005, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Tür Motivglas, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell 855 I Farbe RAL 9016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°



Modell 867 I

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Applikation außen, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 1800-90°

Farbe RAL 9016





Modell 8622

Farbe RAL 7016, Eingelegte Edelstahl-Applikation und Nuten außen, Ornamentglas Orna C, Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





Modell **8672**

Farbe RAL 7016, Edelstahl-Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Orna C Griff EAS 1800-90°





Modell 1011
Farbe RAL 9016,
Motivrahmen außen,
Glasrahmen beidseitig,
Ornamentglas Orna C,
Griff Messing





Farbe RAL 6005, Kassette außen, Glasrahmen beidseitig, Ornamentglas Satinato Griff EAS 300-45°



Farbe weiß, Ornamentglas Orna C



Modell 1050
Dekor Golden Oak,
Kassette außen,
Glasrahmen beidseitig,
Ornamentglas Orna C,
Griff Messing



Modell 1050 Farbe RAL 9016, Kassette außen, Glasrahmen beidseitig, Glas Sandstrahlmotiv

Griff Messing



Farbe anthrazit, Klarglas Float



Farbe RAL 9016, Kassette außen, Glasrahmen beidseitig, Glas Blei/Facettenmotiv, Griff Messing

Ornamentglas Orna C





Modell 1080

Farbe RAL 9016, Kassette außen, Glasrahmen beidseitig, Glas Blei/Facettenmotiv, Griff Messing

Farbe RAL 7016







Modell 910

Farbe RAL 9016, Folie in Edelstahl-Optik im Scheibenzwischenraum, 2- oder 3-Scheiben-Isolierglas mit Sandstrahlmotiv, Griff EAS 500-45°





Modell 931

Farbe RAL 7016, Folie in Edelstahl-Optik im Scheibenzwischenraum, 2- oder 3-Scheiben-Isolierglas mit Sandstrahlmotiv, Griff EAS 500-45°

KDESIGN-Ganzglas-Füllungen sind eine hervorragende Alternative zur Sandwich-Füllung, wenn besonders viel Licht in den Eingangsbereich des Hauses gelangen soll.

Sie sind in der Fläche satiniert, besitzen aber klare Bereiche (dunkel dargestellt). Eine Folie in Edelstahloptik befindet sich auf der mittleren (3-Scheiben-Glas) bzw. der äußeren Scheibe (2-Scheiben-Glas) im Scheibenzwischenraum. So kann Licht, nicht jedoch jeder Blick in die Wohnung.

Scheibenaufbau siehe Seite 67!

Farbe RAL 9016, Folie in Edelstahl-Optik im Scheibenzwischenraum, 2- oder 3-Scheiben-Isolierglas mit Sandstrahlmotiv, Griff EAS 500-45°





im Scheibenzwischenraum, 2- oder 3-Scheiben-Isolierglas mit Sandstrahlmotiv, Griff EAS 500-45°





Modell 970 Farbe RAL 9016, Folie in Edelstahl-Optik im Scheibenzwischenraum, 2- oder 3-Scheiben-Isolierglas mit Sandstrahlmotiv, Griff EAS 500-45°



972 Farbe RAL 7016. Folie in Edelstahl-Optik im Scheibenzwischenraum. 2- oder 3-Scheiben-Isolierglas mit Sandstrahlmotiv, Griff EAS 500-45°





Modell 973 Farbe RAL 9016. Isolierglas mit Sandstrahlmotiv, Griff EAS 500-45°



Folie innen Wärmeschutzglas

3-Scheiben-Glas


klares Glas Sandstrahlglas

2-Scheiben-Glas Sandstrahlglas Folie innen Wärmeschutzglas

Modell 974 Farbe RAL 7016, Folie in Edelstahl-Optik und RAL 3005 im Scheibenzwischenraum.

2- oder 3-Scheiben-Isolierglas mit Sandstrahlmotiv, Griff EAS 500-45°

Füllungsaufbau




KDesign-Füllungen erfüllen die höchsten Ansprüche in Hinsicht auf Haltbarkeit, Energiesparen und Design.

Die Deckplatten aus Kunststoff oder Aluminium sind hochschlagfest und ihre Oberflächenbehandlung garantiert Kratzfestigkeit und UV-Stabilität.

Der Füllungskern besteht aus einer dichten Styrodur-Mittellage, der in seiner Stärke individuell zwischen 24 und 90 mm variieren kann.

Schaumkern und Deckplatten sind sicher und temperaturbeständig nach neuestem Stand der Technik verklebt.

Kunststoff-Füllungen können zusätzlich mit einer Aluminium-Sicherheitseinlage ausgestattet werden.




Aluminium-Außen- und Innenplatten werden mit einer hochwertigen Lackierung nach RAL-Fächer versehen. Für die Kunststoff-Füllungen stehen dazu Dekor-Folien von Renolit und Hornschuch zur Verfügung. Einzelne Modelle bieten wir mit Stein-Imitat-Dekor in Concrete grey und Black Stone an.


Einsatzund Aufsatz-Füllungen

KDesign-Füllungen erhalten Sie als Einsatz oder Aufsatz-Füllung. Aufsatzfüllungen bieten die Wahl zwischen einseitig oder beidseitig flügelüberdeckender Ausführung.


Einsatz-Füllung




Aufsatz-Füllung einseitig flügelüberdeckend



Aufsatz-Füllung beidseitig flügelüberdeckend





Glasaufbau und Ornamentgläser

KDesign-Füllungen werden, auch was das Glas angeht, ganz nach Ihren Wünschen ausgestattet. Von der 2-Scheiben-Isolierglasscheibe über Verbund-Sicherheitsglas bis hin zur hocheffizienten 3-Scheiben-Verglasung erhalten Sie alles, was es in Sachen Wärmeschutz und Sicherheit aktuell auf dem Markt gibt.


Ebenso liefern wir unsere Füllungen auch mit Ornamentgläsern und natürlich mit den gezeigten Motiv-Verglasungen.








Orna S weiß





2-Scheiben-Isolierglas

3-Scheiben-Isolierglas



Mastercarré weiß



Masterligne weiß



Satinato weiß



Pave weiß



Sandgestrahlt weiß



Madras Uadi weiß



504 weiß



Orna C weiß



Barock weiß

Griffe und Sockelbleche


Die abgebildeten Griffe und Sockelbleche können Sie über die KDesign GmbH beziehen. Alle Griffe sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und werden nach Wunsch auf die bestellte Füllung vormontiert. Weitere Modelle und Größen auf Anfrage.

Griff EASF 480-90° / Edelstahl




Muldengriff I / Edelstahl

Sockelbleche schützen die Türfüllung im Trittbereich und sorgen gleichzeitig für mehr Wertigkeit und Eleganz.





EASB 1300-90° Edelstahl





KDesign GmbH . Industriepark Urbacher Wald . Ringstraße 12 . 56307 Dernbach . info@k-design-dernbach.de . Telefon 02689-958554